

År 1972 den 17 september, 8 200-
blev detta förslag antaget av
Byggnadsnämnden i Norrtälje,
betygar å tjänstens vägnar:

Bengt Strandberg
Sekreterare

BESTÄMMELSER TILL FÖRSLAG TILL BYGGNADSPLAN FÖR FASTIGHETEN BREVIK 1:7
M FL, NORRTÄLJE KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

INKOM 910822-

§ 1. Byggnadsplaneområdets användning

Mom. 1 Byggnadsmark

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

Mom. 2 Specialområden

- a) Med Ra betecknat område får användas endast som allmänt fritidsområde.
- b) Med Sv betecknat område skall utgöra område för vattentäkt.
- c) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som ej får utfyllas eller överbyggas.
- d) Med Vb betecknat område skall utgöra vattenområde, som ej får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för bryggor eller dylikt.

§ 2 Mark som ej eller endast i mindre omfattning får bebyggas
Med punktprickning betecknad mark får ej bebyggas.

§ 3 Byggnadssätt

På område betecknat med F får endast fristående hus uppföras.

§ 4 Tomtplats storlek

Inom område betecknat med F får tomt ej ges mindre yta än 1.500 m².

§ 5 Byggnadsläge

Inom område betecknat med F får huvudbyggnad ej uppföras närmare gräns mot granntomt än 6 meter och uthus ej närmare gräns mot granntomt än 4.5 meter.

§ 6 Antal byggnader och byggnadsyta på tomtplats

Mom. 1 På tomt inom område betecknat med F får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras.

Mom. 2 Inom område betecknat med F får huvudbyggnad ej upptaga större yta än 80 m².

Mom. 3 Inom område betecknat med F får uthusbyggnad ej upptaga större yta än 40 m².

-7.MAJ 73 0652 73

LÄNSSTYRELSEN
STOCKHOLMS LÄN

§ 7

Våningsantal

På område betecknat med In får byggnad uppföras med högst en våning. Vind får ej inredas.

§ 8

Antal lägenheter

På område betecknat med F får huvudbyggnad ej inrymma mer än en bostadslägenhet. I uthus må efter byggnadsnämndens prövning enstaka bostadsrum inredas.

§ 9

Byggnads höjd


På område betecknat med In får huvudbyggnad ej uppföras till större höjd än 4.0 meter och uthusbyggnad ej till större höjd än 2.8 meter.

§ 10

Taklutning och takutformning

Byggnadsnämnden äger meddela särskilda föreskrifter angående taks lutning och form.

Stockholm i maj 1972


N-H Winblad
Arkitekt SAR

