



Wächter Anders

Reimersholmsgatan 49
117 40 STOCKHOLM

Tillstånd till enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

Fastighet: Smara 1:138

Beslut

Med stöd av 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 2 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, beviljas ansökan med följande villkor:

Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med det av sökanden inlämnade förslaget, upprättat av Anders Wächter, daterat 2015-11-12, reviderat 2016-01-12 och kompletterat 2016-01-25.

Avloppsvattnet ska avledas till markbädd med efterföljande polersteg.

Dag- och dräneringsvatten får inte avledas till eller belasta avloppsanläggningen.

Arbetena ska utföras fackmässigt och enligt tillverkarens installationsbeskrivning.

Anläggningen ska påbörjas inom två år från beslutsdatum och slutföras inom fem år från beslutsdatum.

Bifogad Entreprenörsrapport ska lämnas in till Bygg- och miljönämnden snarast efter det att avloppsanläggningen färdigställts. Det är fastighetsägarens ansvar att rapporten inkommer till Bygg- och miljönämnden.

Bakgrund

Till Bygg- och miljönämnden inkom 2015-11-16 en ansökan om att på fastigheten Smara 1:138 få anlägga en enskild avloppsanläggning för rening av bad-, disk- och tvättvatten. Ansökan har reviderats 2016-01-12 då siktanalys och provgropar på fastigheten visat på för tät jordlager och högt stående markvatten för att möjliggöra en infiltration. Det inkomna förslaget för utförande av avloppsanläggningen innebär därmed att avloppsvattnet avleds via en slamavskiljare på 1 kubikmeter vidare till en öppen markbädd med efterföljande polersteg i form av en diffus utsläppspunkt vid befintlig dike.

Motivering

Fastigheten Smara 1:138 ligger i ett område klassat som hög skyddsnivå. Det medför bland annat att anordningen måste uppnå minst 90 % reduktion av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve. Föreslagen avloppslösning bedöms uppfylla kraven för hög skyddsnivå.



Områdets dricksvattentäkter bedöms inte påverkas av avloppsanläggningen.

Inga grannar har hörts i ärendet, då bedömningen gjorts att de inte anses påverkas av avloppsanläggningen med planerad placering.

Förslaget för utförande och placering av avloppsanläggning bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterföljs.

Övrigt

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, drift, skötsel och funktion
- Slamavskiljarens funktion bygger på att slamtömning sker en gång per år
- Avståndet mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon bör inte överstiga 30 meter. Om avståndet överstiger 30 meter kan en tilläggsavgift debiteras fastighetsägaren

Avgift enligt gällande taxa

8 225 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.

Du kan begära att beslutet överprövas

Om du anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. Du ställer skrivelsen till Länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, adressen finns i sidfoten. I skrivelsen anger du ärendets diarienummer, hur du vill att beslutet ändras och varför, ditt namn, fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen ska vara undertecknad av dig och måste vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Om du anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.

Bygg- och miljönämnden

Beslutsdatum: 2016-01-13

Diarienummer: 2015-003155

Maria Forsberg

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Kontaktcenter

Telefon: 0176-710 00

Bilagor

Entreprenörsrapport avseende avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)

Följebrev



ENTREPRENÖRSRAPPORT

Avseende avlopp för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp)

Allmänna uppgifter

Fastighetsbeteckning:
Smara 1:138
Beslutets diarienummer:
2015-003155
Namn, fastighetsägare:

**Till fastighetsägare och entreprenör.
Tänk på detta!**

1. Uppgifterna om anläggningen ska lämnas in på denna Entreprenörsrapport som har bifogats med beslutet.
2. Det är viktigt att alla uppgifter fylls i och att de är korrekta. Detta eftersom lämnade uppgifter även ligger till grund för det slamtömningsabonnemang som ska registreras på fastigheten.
3. Det är fastighetsägarens ansvar att denna rapport är komplett ifylld och inkommer snarast efter att anläggningen är färdigställd. Om rapporten inte lämnas in eller dröjer kan det medföra att anläggningen inte töms och det kan på sikt försämra anläggningens funktion.

Anläggningen

☐ Det utförda BDT-avloppet är en helt ny anläggning
☐ Det utförda BDT-avloppet ersätter en anläggning som tidigare fanns på fastigheten
Anläggningen är placerad enligt situationsplan:
☐ Ja ☐ Nej, ny situationsplan bifogas
Anläggningen är klar att tas i bruk: Villkoren i beslutet har följts:
Datum:..... ☐ Ja ☐ Nej

Viktigt att våtvolymen anges

Slamavskiljare

Fabrikat/typ:	Inspektions- och slamsugningsöppningar: Diameter:.....Antal:.....st	Slamavskiljarens våtvolymer:
Förankring (gäller plastbrunn):	Sprängning utförd: ☐ Ja ☐ Nej	T-rör på utloppsledning: ☐ Ja ☐ Nej
Slamavskiljaren är gemensam med annan fastighet: ☐ Nej ☐ Ja, ange fastighetsbeteckningen:.....		
Typ av spillvattenledning mellan fastigheten och slamavskiljaren: ☐ Markavlopps rör ☐	Dimension: ☐ 110 mm ☐	Luftning över tak: ☐ Ja ☐ Nej

Pumpanläggning

Pump typ:	Reservvolymer:	Tryckledning typ:Dim:.....mm	Larm: ☐ Ja ☐ Nej
Anläggningen är kontrollerad genom provpumpning före igenfyllning av infiltrationen: ☐ Ja ☐ Nej, annat sätt, dvs:.....			

Infiltrationsanläggning/markbädd

☐ Infiltration ☐ Markbädd	Infiltrationen/markbädden är gemensam med annan fastighet: ☐ Nej ☐ Ja
Fördelningsbrunn: ☐ Plast ☐ Betong, diam:.....mm ☐ Saknas (pga pump) Justerbara utlopp: ☐ Ja ☐ Nej Tätning:.....	
Spridningsledningar och infiltration: ☐ Borrade markavlopps rör ☐dim:..... Luftning av spridningsledning: ☐ Ja ☐ Nej	
Ledningarnas antal:..... Längd:..... Lutning:.....	Tryckledning typ:..... dim:.....

Fortsätt på nästa sida!



☐ Infiltrationsdiken ☐ Sammanhängande bädd	Infiltrations-/markbäddens spridningsyta:.....m ²
Har avskärande dränering utförts: ☐ Ja ☐ Nej ☐ Ej aktuell	
Typ av spridningslager:	
Tjocklek:.....mm ☐ Makadam/singel ☐ 16/32 ☐ Tvättat: ☐ Ja ☐ Nej	
☐ Kompaktfilter, fabrikat:..... Antal moduler:.....stycken	
Täckning: ☐ Fiberduk ☐	Speciell isolering, typ:..... tjocklek:.....mm
Schaktbotten, djup:.....mm, mätt från ursprunglig markyta	Jorddjup under schaktbotten till berg (fast botten) ca:.....
Förstärkningslager, tjocklek:.....mm markbäddssand	Tjocklek återfyllnad:.....mm
Markbäddens botten är tät ☐ Nej ☐ Ja, tätad med:.....	
Utløpsledning från markbädd till ☐ Dike ☐ Stenkista ☐	Provtagningsbrunn ☐ Nej ☐ Ja, diameter:.....
Markbäddens dräneringslager:	
Tjocklek:.....mm Typ av material:..... ☐ 16/32 ☐	

Bilagor

Kryssmarkera de bilagor som du bifogar.

☐ Tre, eller vid markbädd fyra, bilder - **Ska alltid bifogas och bilderna ska visa:**

- Bild nr 1 ska visa schaktbotten.
- Bild nr 2 ska visa pålagd markbäddssand (i förekommande fall).
- Bild nr 3 ska visa singel och ledningarna utlagda.
- Vid markbädd även bild nr 4 som ska visa dräneringslagret som visar utløpsledningar.

☐ Ny situationsplan. **Ska alltid bifogas om anläggningen inte placeras enligt tidigare inlämnad situationsplan.**

Övrigt

--

Namnunderskrift

Rapporten ska fyllas i av den eller de som har utfört anläggningen.	
☐ Undertecknad är införstådd med att Entreprenörsrapporten måste vara fullständigt och korrekt ifylld eftersom lämnade uppgifter redovisar anläggningens utförande samt ligger till grund för det slamtömningsabonnemang som ska registreras.	
Entreprenör, namn: (texta tydligt)	Telefon dagtid:
Namnunderskrift:.....	Datum:.....

Lämna in Entreprenörsrapporten och övriga dokument/bilder

Välj endast ett av de två alternativen nedan. Det vill säga, om du t.ex. mejlar in dina handlingar ska du **inte även** skicka in dem med posten.

Alternativ 1 - Skickas till Bygg- och miljökontoret, Box 808, 761 28 Norrtälje

Alternativ 2 - Skannas in till pdf-format (bilder jpg) och mejlas till: bygg.miljonamnden@norrtalje.se

Glöm inte att skicka
med bilagorna!